

Baterías y Equipos Industriales • Sistemas Alimentación Ininterrumpida
Energía Solar

BATERIAS AGM – APLICACIÓN ESTACIONARIA

Máxima calidad y fiabilidad

El Control Total en los procesos productivos, el seguimiento de normas como las ISO, garantizan la máxima calidad de nuestros productos.

Mayor densidad de energía

Gracias a materias primas de calidad y un alto grado tecnológico en la fabricación aumentamos la densidad energética de nuestros productos.



Válvulas de regulación de gases

Válvulas de seguridad de baja presión diseñadas para liberar el exceso de gas y mantener la presión interna dentro del rango óptimo de rendimiento y seguridad.

Recuperación en descargas profundas

Placas de alto rendimiento aseguran una buena recuperación en eventuales descargas profundas.

Aplicaciones

Equipos de comunicación, sistemas contra incendios y seguridad; sistemas de alimentación ininterrumpida, sistemas de telecomunicaciones, cajas registradoras electrónicas, equipos de prueba electrónicos, bicicletas eléctricas, sillas de ruedas, equipos de geofísica, equipo marinos, equipos médico, equipos portátiles del cine, máquinas expendedoras, etc.



Baterías y Equipos Industriales • Sistemas Alimentación Ininterrumpida
Energía Solar

Batería 12/90

Batería 12/100

A3 · Salida 323 · Pol. Ind. La Pahilla C/ Cañada Perales, 182 · 46370 CHIVA (Valencia) Tel. 96 252 46 07 · Fax: 96 252 08 41

www.winercon.es

| MODELO | TENSIÓN | CAPACIDAD | DIMENSIONES (mm) | | | PESO |
|----------------|-----------|------------|------------------|-------|-------|-------|
| MODELO | (Voltios) | (Ah a C10) | LARGO | ANCHO | ALTO | (Kg) |
| | | | | | | |
| Batería 6/5,0 | 6 | 5,0 | 70,0 | 47,0 | 107,0 | 0,84 |
| Batería 6/12 | 6 | 12,0 | 151,0 | 50,0 | 100,0 | 1,80 |
| Batería 12/1,3 | 12 | 1,3 | 97,0 | 43,0 | 58,5 | 0,59 |
| Batería 12/2,2 | 12 | 2,2 | 178,0 | 35,0 | 67,0 | 0,98 |
| Batería 12/3,4 | 12 | 3,4 | 134,4 | 67,5 | 67,0 | 1,33 |
| Batería 12/4,5 | 12 | 4,5 | 90,0 | 70,0 | 107,0 | 1,61 |
| Batería 12/6,5 | 12 | 5,0 | 151,5 | 51,0 | 99,0 | 1,97 |
| Batería 12/7,2 | 12 | 7,2 | 151,0 | 65,0 | 101,0 | 2,23 |
| Batería 12/9 | 12 | 9,0 | 151,0 | 65,0 | 100,0 | 2,60 |
| Batería 12/12 | 12 | 12,0 | 151,0 | 98,0 | 101,0 | 3,68 |
| Batería 12/18 | 12 | 18,0 | 181,0 | 77,0 | 167,0 | 5,31 |
| Batería 12/26 | 12 | 26,0 | 175,0 | 166,0 | 126,0 | 8,31 |
| Batería 12/40 | 12 | 40,0 | 197,0 | 165,0 | 171,0 | 13,60 |
| Batería 12/55 | 12 | 55,0 | 229,0 | 138,0 | 210,0 | 17,16 |
| Batería 12/65 | 12 | 65,0 | 350,0 | 166,0 | 176,0 | 21,85 |
| Batería 12/70 | 12 | 75,0 | 259,0 | 168,0 | 212,0 | 22,59 |

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto sin revio aviso.

90,0

100,0

306,0

330,0

168,0

173,0

212,0

222,0

26,60

28,98

12

12